

新型コロナウイルス感染予防対策【窓換気】

YKK
AP

自然換気を、
窓で。

かんたん窓リフォームで、 換気上手に!

マンションに
お住まいの皆様へ

POINT 1


空気の出入り口が増える!

EXIMA 31
カバー工法

開かない窓を



開閉式に!



家全体の
換気効果
アップに!

たてすべり出し窓

POINT 2

窓や玄関を閉めたまま換気できる!

改修用玄関ドア
EXIMA 80St/R's SDX

EXIMA 31 [GRAF工法]

シンプルな窓から、





引違い窓

換気窓付きに!



袖たてすべり出し窓
【スリット換気仕様】付

おうちの玄関を、換気機能付きに!




玄関から
住まい全体の
換気効果を
アップ!

今ある窓に、



引違い窓

換気用のユニットを!



換気付き引違い窓に変更
※換気扇との併用

EXIMA 31
[GRAF工法]

詳しくは
こちらから

YKK AP 換気リフォームサイト「自然換気を、窓で。」



YKK APのかんたんリフォームなら、 風の通りやすい窓・ドアへの交換が1日で完了。 換気効果の高い家に早変わりです。

本リーフレットのリフォーム商品は共用部分の工事となるため、1部屋ずつではなくマンション全体での施工計画が必要となります。詳しくはお客様相談室までお問い合わせください。換気框（換気用ユニット）については詳しくはお客様相談室までお問い合わせください。



開かない窓を開閉式の窓へ、
1日で交換。

EXIMA 31 カバー工法

壁を壊さず住みながら窓を交換。引違い窓やすべり出し窓をはじめ、換気しやすいさまざまなタイプの窓が選べます。



閉めたままで換気できる窓へ、
1日で交換。

EXIMA 31 [GRAF工法]

壁を壊さず住みながら窓を交換。スリット換気仕様や換気框（換気用ユニット）の付いた窓にかえれば、眺望や採光を妨げずに換気効果を高められます。



換気機能付き玄関ドアへ、
1日で交換。

改修用玄関ドア EXIMA 80St/R's SDX

壁を壊さず住みながら玄関ドアを交換。経年劣化によるさまざまな不具合を解消し、美観も性能・機能もアップできます。

YKK AP株式会社

- 表示内容は2020年7月時点のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2020年7月時点の部材標準販売価格です。
- 消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立施工費等は含まれておりません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本誌上で使用する「EXIMA」、「GRAF工法」、「R's」はYKK AP（株）の出願・登録商標です。
- 発行/2020年7月（1版）① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月～土 9:00～17:00
(祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く)

建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

一般のお客様

☎0120-20-4134

新型コロナウイルス感染予防対策【窓換気】

YKK
ap

ご案内

新型コロナウイルス感染予防対策に
窓換気が大変有効です！

3つの**密**を避けましょう！

① 密閉空間



② 密集場所



③ 密接場面



首相官邸ホームページ(<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html>)を加工して作成



お手軽な自然換気改修で
新しい生活様式を快適に

換気効率
アップ

普段使いを考慮して
3密を回避

YKK
ap
自然換気
改修



FIX窓から
開き窓へ

新しい生活様式に
向けた対応

自然換気を積極的に活用して
健康・快適な屋内空間を創りましょう



お手軽な自然換気改修で新しい生活様式を快適に

ウイルス感染予防対策に自然換気を取り入れた窓換気が大変有効です。「開かない窓」を「開けられる」ように改修して3密回避環境を実現しましょう。

オフィスをはじめとしたビル物件の窓改修に

EXIMA31

カバー工法

既設窓枠に、新しいアルミ製の枠を取り付けます。壁を壊さず施工できるため、短期間で改修できます。



直接手で触れる部品を清潔に保つ「抗菌仕様部品」(オプション)

抗菌仕様部品は、経産省ガイドラインに沿った試験を行い、(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「抗菌性能基準使用登録制度」に認定・登録されています。

対象部品例



クレセント 押込引手 カムラッチハンドル 大型ハンドル

【JISの抗菌基準をクリア】

JIS Z2801-2000

抗菌性*


試験
24時間後
細菌数
100,000
以上

24
時間後
細菌数
10
以下

*JISに定める細菌に有効性があり、カビやウイルスは対象外となります。

換気効率UP 普段使いを考え3密回避

新しい生活様式に向けて **FIX窓から開き窓へ**



効果的な窓換気

風の出口と入口を設けて室内に空気を取り入れ、室内の空気を放出し、空気の循環を作ります。


風を受け止める ウィンドキャッチ

たてすべり出し窓 / FIX窓 連窓
たてすべり出し窓【スリット換気仕様】



窓を開けずに換気


換気框・換気小窓【内倒し型】



ウィンドキャッチと比べ換気面積は小さいですが、窓を閉めたまま換気ができ、防犯面にも優れています。窓に組込むだけで改修でき、短時間で施工ができます。




開閉はつまみを
スライドさせる
簡単操作



商品の詳しい内容はコチラから

YKK AP CHANNEL (商品紹介▶ビル)


ビル商品の商品紹介を動画でご覧になれます。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2020年5月時点のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 発行/2020年5月(1版) ① Printed in Japan

窓換気があたりまえになるこれからの教室に
網戸を設置して快適な授業環境へ



窓開け換気時の困り事



網戸設置の際の心配事



窓開け換気時の困り事・心配事は
YKK APの網戸で解決できます

快適な換気をするには網戸が必要です

窓開け換気があたりまえになるこれからの教室に 最適な網戸をご提案いたします！

窓やドアから爽やかな空気を！窓種に合わせてお選びいただけます

引違い窓・片引き窓

可動網戸 WS10E型
(室外付)




外倒し窓・たてすべり出し窓・ドア


固定網戸 WS41型
(室内付)



収納網戸 ビューネット R型
(室内付)




片引きタイプ



ネットが左右の枠内に収納する
両引きタイプもあります

いま付いているネットを交換してより通風性や防虫性を高めたい

クリアネット網戸 (YKK AP独自開発の網戸ネット)



一般的な網戸ネット

クリアネット

一般的な網戸ネット

ネットは織られた状態まで



クリアネット

ネットは織られた後に
交点を溶かして接着




通風性：さわやかな風をより多く

細い線径で、風の通る風の抵抗を小さくすることを
実現し、一般的な網戸ネットより通風量が約2割多くなります。

一般的な網戸ネット

クリアネット




通風量
2割
アップ

防虫性：虫がより入りにくく

クリアネットの網目を18メッシュから24メッシュへ細かくし、開口0.9mm角を実現。小さい虫の進入をより防ぐことができます。

一般的な網戸ネット

クリアネット



18メッシュ、開口1.2mm角 24メッシュ、開口0.9mm角
※メッシュ:1インチ(25.4mm)間の網目の数を表す単位

現地確認をさせて頂いた上でお見積りいたします

新型コロナウイルス感染予防対策【非接触】

YKK
ap

オフィスやお店を
もっと安心・安全に

出入口の衛生対策はお済みですか？

自動ドア改修で 非接触対策

非接触・換気対策商品のご提案

「手動ドア」を「自動ドア」にしませんか？

ウイルス感染リスクを減らすには、不特定多数が触れるモノには触らないことが一番

さらに
利便性も
アップ!

荷物で両手がふさがっていてもスムーズな出入りが可能
高齢者や車いす利用者に配慮したバリアフリーなエントランス

不特定多数の方が取っ手へ”接触”

自動ドアで“非接触”



【改修前】両開きフロアヒンジドア



【改修後】引分け自動ドア

屋内の間仕切りも自動ドアで安心・安全!

社内の廊下・ミーティングルーム・トイレの出入口のドアなども大規模な床工事を行わなくても非接触・自動ドア化が可能です。



床ハツリ工事等なしでも対応可能

時代のニーズを満たしたエントランスの刷新で 快適な空間と安心を手に入ませんか？



- 安心** 非接触による衛生管理
- 意匠** 外観イメージのアップ
- 防犯** セキュリティの強化
- 安全** 新機能でスムーズな通行

■自然換気時のエントランス開放の際の防虫対策に



全開(網戸収納時)

横引きロール網戸 フラットタイプ XMD

スッキリ収納の
横引きロール式

参考価格
36,800円(税抜)
片引きタイプ アルミ色
W900×H2300




全開(網戸収納時)

横引き収納網戸 フラットタイプ XMA


蛇腹式の横引き収納で
見た目もスッキリ

参考価格
37,100円(税抜)
片引きタイプ アルミ色
W1000×H2300

引分け自動ドア / 納まり図



横引きロール網戸 フラットタイプ XMD / 納まり図



※外部側の感知センサーを網戸の外側に移設したため、配線の長さに余裕がない場合には配線工事が必要になる場合がございます。

YKK AP株式会社

- 表示内容は2020年8月時点のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 施工時間は現場の状況により異なります。
- 本紙上で使用する[XMD]、[XMA]はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2020年8月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00
(祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く)

建築・設計関係者様

☎ 0120-72-4134

一般のお客様

☎ 0120-20-4134

●お問い合わせ・ご用命は・・・

YKKAP(株)
〒031-0041 八戸市廿三日町10石万ビル1F
TEL: (0178) 73-7134 FAX: (0178) 47-1236
上館 泉
E-mail: i_kamidate@ykkap.co.jp